

EXIMPORT Container para Lubrificante

52.600

Descrição

O **Container** foi desenvolvido para atender as necessidades das indústrias de grande porte na armazenagem de lubrificante, proporcionando não só a redução dos custos operacionais, pela facilidade no seu transporte, manuseio de carga e descarga, como na redução de riscos na contaminação do lubrificante.

É também utilizado em sistemas de linhas utilitárias, podendo reabastecer diversas unidades de bombeamento.

O reservatório e a tampa são produzidos em polietileno na cor natural com média densidade, sendo protegidos por uma estrutura metálica capaz de suportar o contentor plástico, bem como possibilitando a firmeza necessária para a sua movimentação por empilhadeira vertical quando vazios.


O nível de lubrificante é visualizado através de um disco de acompanhamento, o qual também tem por finalidade exercer uma pressão positiva na graxa, utilizando-se da pressão atmosférica, facilitando a limpeza interna das paredes do reservatório, contribuindo para um melhor aproveitamento do lubrificante .

Reduz o risco de contaminação, por dificultar o contato humano com o lubrificante, indo de encontro às recomendações da norma ISO 14000.

Sua construção foi desenvolvida para utilização de bombas de transferência Eximport modelo **P-425/50** (catálogo nº 32.425) ou similar, sendo adquiridos separadamente.



Exemplo de Instalação




Especificações

Lubrificante	Graxas até NLGI 2
Volume	1000 L
Reservatório e tampa	Polietileno
Estrutura	Aço carbono


Instruções para utilização do container:

- 1 - Deverá ser utilizada uma bomba pneumática com haste de sucção de $\varnothing 50,6$ mm.
- 2 - Após colocada a bomba no bocal de encaixe, ajuste o anel o'ring através do aperto da porca na haste de sucção.
- 3 - Verificar se a haste de sucção da bomba abre a tampa de sucção dentro da bandeja.
- 4 - Utilizar graxa até NGLI2.

DETALHE DO ENCAIXE DA BOMBA



DETALHE DO BOCAL DE ABASTECIMENTO E DO BOCAL DE ENCAIXE DA BOMBA



**BOCAL DE ABASTECIMENTO
COM TAMPA**


**BOCAL DE ENCAIXE DA
BOMBA COM TAMPA**

EXIMPORT Container para Lubrificante


52.600

Estrutura Metálica

A estrutura metálica do Container tem como finalidade proteger o recipiente contra impactos e suporte de seus componentes, garantindo assim a integridade do produto e sua durabilidade. O respiro não há necessidade de ser aberto e fechado a cada abastecimento.



DIMENSÕES (Milímetros)



Informações de Compra

Modelo	Referência
Container 1000 Kg completo / sem bomba	657.000.000
Reservatório	657.001.000
Tampa	657.002.000

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

EXIMPORT
Rua Gen. Roberto Alves Carvalho Fº, 59
04744-000 • São Paulo • SP • Brasil
Fone: 55 (11) 5525-9777 • Fax: 55 (11) 5525-9778
e-mail: vendas@eximport.com.br site:
www.eximport.com.br



EXIMPORT
LubeSystems